

EUROLITE LED TMH-S30 Moving-Head Spot

Features

Kompakter Moving-Head-Spot mit 30-W-LED, Gobos und Farbrad

- Eine leistungsstarke 30-W-COB-LED in kaltweiß
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 180° TILT
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- 10 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- 7 dichroitische Farben plus weiß
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Rotierendes Gobo-Rad mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Elektronischer Dimmer
- Manueller Fokus
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Lüftergekühlt
- Control-Board mit 4-stelligem LED-Display zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Zusätzliche Gummifüße wenn der Spot auf den Boden gestellt werden soll
- LED 1 x COB (Chip-on-board) 30 W CW vorhanden

- Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
- im 10; 12 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional)
- Projektion: flimmerfrei
- Effekt: Einzelstrahl; Stroboskop-Effekt

Technische Daten

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
LED %s vorhanden:	1 x COB (Chip-on-board) 30 W CW
Farbtemperatur:	8000K
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 170°
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540°
Ausstattung:	Farbrad; Fokus manuell; Goborad mit rotierenden Gobos
Farberzeugung:	Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
Gobos:	Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 14mm Imagedurchmesser 10mm Gobos austauschbar

DMX-Kanäle:	10; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone DMX Musiksteuerung über Mikrofon Master/Slave Funktion QuickDMX über USB (optional)
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Breite:	17,0 cm
Höhe:	24,0 cm
Tiefe:	15,0 cm
Gewicht:	3,03 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Unterliegt Ökodesign:	Ja
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Verpackungseinheiten

VPE	EAN	GEWICHT	ABMESSUNG
1	4026397673777	3,45 kg	29cm x 22cm x 27cm

4

4026397674729

14,60 kg

45cm x 31cm x 58cm